

SOLEO EVO

Le four adapté à tous vos besoins pâtissiers ou boulangers




FABRIQUÉ EN FRANCE

La gamme **SOLEO EVO** offre toute la modularité nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des boulangers, pâtissiers et restaurateurs (CHR), sans compromis sur la qualité de cuisson, qui fait la renommée de Bongard depuis 1922. Combiné au four ventilé **Krystal+ L**, il offre encore plus de flexibilité à votre production.

C'est le four entièrement personnalisable qui s'adapte aux volumes et types de production de chacun et s'intègre à toutes les configurations de laboratoire.

Pour les boulangers-pâtissiers à l'international, **SOLEO EVO** a été pensé pour accepter les formats de plaques spécifiques et pour être raccordé selon les besoins de votre pays. De plus, le four peut vous être livré monté pour gagner du temps à l'installation.

Polyvalent, il est idéal pour cuire tous types de pâtes : fraîches, froides, crues surgelées ou précuites et pour cuire pâtisseries, pizzas, tartes salées ou sucrées...




Les fours des gammes **SOLEO EVO** et **SOLEO EVO SHOP** peuvent être équipés de deux types de bouches :

- la bouche boulangère s'ouvrant vers l'intérieur pour faciliter l'enfournement et le défournement et offrant la possibilité d'y intégrer un élévateur / enfourneur.
- la bouche patissière s'ouvrant vers l'extérieur. Pour faciliter l'enfournement sur sole, il est possible d'utiliser un enfourneur manuel ou tout simplement une pelle.

Pour s'adapter à votre production, la gamme propose :

- 2 hauteurs de bouche,
- 1 à 5 étages : 2 à 6 plaques par étage pour la gamme classique et 1 à 6 plaques pour la gamme SHOP,
- 1 ou 2 derniers étages spécialement conçus pour cuire les pizzas.

	M1 SHOP	M2 SHOP	M4 SHOP	M2 EVO	M3 EVO	M4 EVO	M6 EVO
Modèles disponibles*							
Bouches boulangères			•	•		•	•
Bouches boulangères combiné KRYSTAL+ L	-			•		•	
Bouches boulangères étage pizza		. =	_	•	-	-	
Bouches pâtissières	•	•	•	•	•	•	•
Bouches pâtissières combiné KRYSTAL+ L	•		- 2				-
Bouches pâtissières étage pizza						-	
				'	- 50		













Gamme SOLEO EVO: plus large que profond pour les labos conçus en longueur









Gamme SOLEO EVO SHOP: plus compacte pour les labos disposant de peu de place











Gamme SOLEO EVO SHOP combiné KRYSTAL+ L: plus flexible pour varier ses cuissons dans un minimum d'espace

KRYSTAL+ L est un four ventilé électrique spécialement conçu pour s'intégrer parfaitement en combinaison avec le four à soles SOLEO EVO. Il accueille des plaques de 400 mm de largeur et de 600 ou 800 mm de profondeur sur une hauteur de 4 étages.

Sa **polyvalence** assure une cuisson parfaite d'un très grand nombre de produits boulangers et pâtissiers, jusqu'aux plus légers et délicats.

Équipé de la commande tactile SENSITIV'2, sa prise en main est simple et intuitive au service d'un grand confort d'utilisation pour tous les boulangers et pâtissiers.







M2 / KRYSTAL+L

M1 SHOP / KRYSTAL+L

SOLEO EVO s'adapte à chaque professionnel

Les boulangeries artisanales

- Avec une problématique de taille ou de disposition du local de production qui ne permet pas d'installer un four à soles ORION EVO et qui ne transigent pas sur la qualité de cuisson de leur produits boulangers.
- Qui veulent proposer une offre de snacking variée et de qualité en équipant leur four d'un étage à pizza atteignant 400°C avec un encombrement au sol minimum.

Les pâtisseries

- Pour les pâtissiers en quête de cuissons précises et douces. Les produits sont réguliers et la cuisson uniforme.
- Sa conception a été pensée pour optimiser la surface de cuisson en fonction du nombre et du format des plaques pour donner la possibilité de rendre l'équipement compact.
- Qui souhaitent élargir leur offre avec des viennoiseries dorées à souhait cuites dans un four à soles ou un four ventilé.

L'hôtellerie restauration

- Pour les établissements souhaitant cuire des pains et pâtisseries de qualité sur place et dans un espace limité.
- Qui souhaitent élargir leur offre avec des **viennoiseries** dorées à souhait cuites dans un four à soles ou un four ventilé.
- A la recherche d'un four qui s'intègre parfaitement au plan de travail d'une cuisine professionnelle. Grâce à son format paysage et son faible encombrement au sol, le four SOLEO EVO M2 SHOP est ainsi l'équipement idéal.

Les bakery cafés

- Pour les établissements souhaitant cuire sur place des produits boulangers et pâtissiers dans un **espace réduit**.
- Qui souhaitent **élargir leur offre** avec des viennoiseries dorées à souhait cuites dans un four à soles ou un four ventilé.
- Qui veulent proposer une offre de snacking variée et de qualité en équipant leur four d'un étage à pizza atteignant 400°C avec un encombrement au sol minimum.













Les bonnes questions pour choisir son SOLEO EVO

1. Le type et la variété de produits

déterminent la configuration du four

- Bouches boulangères ou pâtissières
- Etage haut ou étage bas
- Etage pizza
- Nombre d'appareils à buée

Types de produits:

Types de pâtes:

- boulangerie

- fraîches

- pâtisserie

- froides

- viennoiserie

- crues surgelées

- pizzas

précuites

2. La taille et les caractéristiques du local par rapport à la production quotidienne

- La surface au sol disponible
- Le volume de production quotidien
- La diversité des produits
- Les contraintes du local de production
- Le lieu de production : laboratoire ou point de vente

Vont déterminer:

- Le nombre d'étages
- Le type d'élévateur
- La hotte
- Le type de piétement avec range-plaques ou étuve
- La combinaison avec un four ventilé Krystal+ L

- La surface de cuisson nécessaire (de 0,25 à 1,98 m²).
- SOLEO EVO: 18 kg de pâte / m² / h.
- SOLEO EVO SHOP: 15 kg de pâte / m² / h.

3. Le type de commande

- Commande tactile SENSITIV'2 centrale (en standard) ou par étage
- Commande électromécanique Ergocom par étage

Une commande intuitive et fluide

La gamme SOLEO EVO est dotée en standard de la commande tactile SENSITIV'2 qui gère, en toute autonomie, l'ensemble des étages du four. De plus, l'ouverture des ouras et l'injection de buée sont gérées automatiquement par la commande.

Elle intègre également Bongard Connect, le nouveau service digital exclusif de gestion à distance des équipements de boulangerie-pâtisserie.

Découvrez Bongard Connect



Selon votre besoin, le four peut aussi être équipé d'une commande électromécanique par étage.

Il est notamment possible d'ajuster le niveau de puissance du four en fonction des contraintes de raccordement du fournil.



Gestion des cuissons en mode manuel ou en mode recette



Planification des démarrages de cuissons différés par étage et par jour



Prise en main à distance par le technicien



Consultation des statistiques de production et énergétiques du four





Création des recettes (température, durée, injection de buée et ouverture automatique des ouras)



Création de profils personnalisés qui s'adapte à l'utilisation de chacun



Personnalisation du four et accès à la fonction "Energy Saving"

Nos experts à votre service







Notre expertise commerciale

Nos équipes commerciales et implantation sont à vos côtés pour vous aider dans la réalisation de votre projet : préconisation des équipements et implantation du fournil selon votre process de production.

Pour le marché français, nous proposons également un service dédié à la location financière : Bongard Finance. Un mode de financement agile qui préserve la trésorerie, une première sur le marché de la boulangerie-pâtisserie.

Notre expertise métier

Notre showroom et laboratoire de 320 m² au siège à Holtzheim est mis à votre disposition sur demande pour tester nos équipements selon votre process de fabrication.

Nos experts maître-boulangers se déplacent dans vos fournils, à votre demande, partout dans le monde, pour vous former sur nos machines.

Notre expertise technique


Nos équipements bénéficient de la garantie constructeur à compter de la livraison du matériel. Pour optimiser durablement le fonctionnement de vos équipements et éviter toute immobilisation coûteuse, vous pouvez choisir un contrat de maintenance associé à une extension de garantie.

Bongard dispense des formations aux techniciens des concessions et distributeurs pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité de vos équipements. Nos concessionnaires et distributeurs ont accès à une plateforme en ligne contenant des informations techniques et leur permettant de commander quelque 5000 références de pièces détachées d'origine, expédiées sous 24 à 48h.

Nos concessionnaires exclusifs proches de vous

Grâce à notre réseau unique en France de 32 concessionnaires exclusifs et 45 agences techniques réparties sur tout le territoire, nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins; tant en termes de préconisation d'équipement, d'agencement du magasin et du fournil que de dépannage 24/24h, 7j/7, 365j/an. Vous pouvez également tester nos équipements près de chez vous, dans les showrooms des concessionnaires.

Nos concessionnaires vous accompagnent tout au long de vos projets, qu'il s'agisse d'une création de boulangerie pâtisserie ou d'un simple renouvellement d'équipements.



SOLEO EVO, étudié pour simplifier votre quotidien

Qualité de cuisson :

Soles réfractaires offrant la puissance et l'énergie nécessaire pour une cuisson du pain régulière et précise.

Appareil à buée avec doseur d'eau par étage pour une précision au mililitre près.





Ergonomie:

Poignée sur toute la largeur et système d'assistance par vérin pour faciliter l'ouverture des bouches pâtissières.

Tiroir pour déposer les plaques à l'avant du four et finaliser des préparations.

Ouverture et fermeture automatique des bouches boulangères lors de l'utilisation d'un élévateur/enfourneur.

Enfournement de plaques côte à côte dans la largeur pour faciliter l'enfournement et faciliter la visibilité sur les produits lors de la cuisson.

Hauteur de piètement adaptable en fonction du nombre d'étages.

Modularité:

Hotte ou bandeau isolant.

Piétement personnalisable : range-plaques ou étuve avec gestion de la température et de l'hygrométrie.

Choix entre 2 hauteurs d'étage.

Etage à pizza sur modèles SOLEO EVO M2 et M2 SHOP.













Nettoyage:

Dalle lisse jusqu'en sortie de bouche pour faciliter le nettoyage des soles au balai.

Vitres de la bouche boulangère pouvant être basculées ou démontables sans outils.

Economie d'énergie:

Isolation supérieure du four.

Etanchéité des bouches et enfourneur sur demi-voie possible pour limiter les déperditions de chaleur.

Vitres recouvertes d'un traitement réflecteur pour maintenir la température à l'intérieur de la chambre de cuisson et limiter les déperditions de chaleur à l'avant du four.

Commande intelligente SENSITIV'2 permettant une gestion fine de l'énergie (fonctions Energie Saving et démarrages différés).



Avec SOLEO EVO, travaillez en toute sécurité

Notre engagement pour la sécurité va au-delà de l'auto-certification puisque nous faisons auditer nos produits par un organisme extérieur et indépendant. Nos équipements sont ainsi conformes aux normes en vigueur.

Données techniques - bouche pâtissière

Accès récistance /apparails à huée / êté commande	M1 SHO	OP M2 SHOP	M4 SHOP	M2 EVO	M3 EVO	M4 EVO	M6 EVO
Accès résistance/appareils à buée/côté commande Tout à droite							
Commandes	•	• ,	•	•	•	•	•
Commande tactile 7" SENSITIV'2 (une commande centrale)							
Commande Ergocom (une commande par étage)				- ·	•	•	ш .
Commande tactile 7'' SENSITIV'2 (une commande par étage)	€	€	€	€	€	€	€
Hauteur utile de la bouche	€	€	€	€	€	€	€
- Avec étage "Bas" : 180 mm							
- Avec etage "Haut" : 240 mm	•		•	•		•	•
Équipement des étages de cuisson	-	-	-	€	€	€	€
Décompression et oura motorisé à chaque étage							
Buée		•	•	•	•	•	•
ovee Appareil à buée indépendant par étage							
	€	€	€	€	€	€	€
Accessoires (partie haute) Bandeau décoratif							
	1 5		•				
Hotte avec ou sans extracteur	€	€	€	€	€	€	€
Hotte avec condenseur(s)	€	€	€	€	€	€	-
Accessoires (partie basse)						ALEXA DAY	
imbase technique			• 38			200	•
l'iétement avec embase technique et roulettes (H = 475 mm, 635 mm, 815 mm ou 175 mm)	€	€	€	€	€	€	€
Range plaques (pour piétement H = 815 mm ou 975 mm)	€	€	€	€	€	€	€
Etuve électromécanique avec embase technique et roulettes (H = 975 mm)		€	€	€	€	€	€
Firoir(s) pour piétement	€	€	€	€	€	€	€
Enfournement manuel (utilisation sans élévateur)							
Enfourneur à cornière		€	€	€	€	€	€
Accessoires							
Filtre anticalcaire équipé d'une cartouche (obligatoire si buée)	€	€	€	€	€	€	€
Optimiseur d'énergie	€	€	€	€	€	€	€
Compatibilité avec système GTC				F		•	
Combinaisons avec autres fours (parements inox nécessaires)							
(it pour combinaison avec four ventilé KRYSTAL+ L	€		-		-2.5	€	
our à pizza (1 ou 2 étages)		€		€			
labillage (hors panneau de commande)							
açade four en inox							
Parements latéraux et arrière en inox	€	€	€	€	€	€	€
açade piétement en inox (sans range plaques ni tiroir)	€	€	€	€	€	€	€
Kssemblage							-
our à assembler sur site							•
our monté usine	€	€	€	€	€	€	€
Tension d'alimentation							
3N~400V							
IN∼230V	11.0	0					
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF							
Dimensions (mm)	M1 SHOP	M2 SHOP EVO	M4 SHOP EVO	Ma EVO	H3 EVO	MA EVO	M6 EVO
Largeur				M2 EV0	M3 EVO	M4 EV0	
uryou	936	1344	1344	1510	1978	1978	1978

Dimensions (mm)	M1 SHOP	M2 SHOP EVO	M4 SHOP EVO	M2 EVO	M3 EVO	M4 EVO	M6 EVO
Largeur	936	1344	1344	1510	1978	1978	1978
Profondeur four avec bandeau	856	856	1471	1022	921	1186	1666
Profondeur four avec hotte	1255	1271	1886	1437	1336	1601	2081

Les profondeurs sont données hors poignée, avec ou sans buée et fumisterie incluse.

Données techniques - bouche boulangère

	M4 SHO	OP M2 F	W3 EVO	M4 EVO	M6 EVO	
Accès résistance/appareils à buée/côté commande	,					
out à droite	•		•		•	
Commandes						
Commande tactile 7" SENSITIV'2 (une commande centrale)	•	•	•	•	•	
Commande Ergocom (une commande par étage)	€	€	€	€	€	
Commande tactile 7'' SENSITIV'2 (une commande par étage)	€	€	€	€	€	
lauteur utile de la bouche						
Avec étage "Bas" : 180 mm		•	•	5 •	•	
Avec étage "Haut" : 225 mm	€	€	€	€	€	
Double poignées par étage (nécessaire si 2 demi-voies)	-		€	€	•	
Equipement des étages de cuisson	'	·	'			
Décompression et oura motorisé à chaque étage	•		JL 9 . 3	•		
Buée		,				
Appareil à buée indépendant par étage	€	€	€	€	€	
Accessoires (partie haute)						
andeau décoratif						
lotte avec ou sans extracteur	€	€	€	€	f	
Hotte avec condenseur(s)	€	€		€		
ccessoires (partie basse)			•			
imbase technique et roulettes		о не -	- 12 W			
inibuse rectinique et routeries l'étement avec embase technique et roulettes (H = 475 mm, 635 mm, 815 mm ou 975 mm						
referment avec embase recumique et routenes (n = 475 mm, o55 mm). Range plaques (pour piétement H = 815 mm ou 975 mm)		€		€	€	
tuve électromécanique avec embase technique et roulettes (H = 975 mm)	€	€		€	€	
	€	€		€	€	
iroir(s) pour piétement	€	€	€	€	€	
ystème d'élévation						
nfournement pleine voie						
lévateur intégré pleine voie	€	€		€	· · · · · ·	
dutées fixes sur four par étage - pleine voie	€			€		
nfourneur/défourneur à tringle - pleine voie	€	€	€	€	-	
nfournement demi-voie					_	
lévateur intégré - demi-voie			€	€	€	
Butées fixes sur four par étage - demi-voie	St. E.		€	€	€	
nfourneur/défourneur à tringle - demi-voie	215101		€	€	€	
infournement manuel (utilisation sans élévateur)						
nfourneur à cornière	€.	€	€	€	€	
Accessoires						
Filtre anticalcaire équipé d'une cartouche (obligatoire si buée)	€	€	€	€	€	
Optimiseur d'énergie	€	€	€	€	€	
Compatibilité avec système GTC	Du .					
Combinaisons avec autres fours (parements inox nécessaires)						
Kit pour combinaison avec four ventilé KRYSTAL+ L	16.	€		€	10.	
our à pizza (1 ou 2 étages)	13	€				
dabillage (hors panneau de commande)						
açade four en inox			S. S			
Parements latéraux et arrière en inox	€	€	€	€	€	
açade piétement en inox (sans range plaques ni tiroir)	€	€		€	€	
usamblage				*		
our à assembler sur site						
our monté usine	•	•		•		
ension d'alimentation	₹	ŧ	€	ŧ	€	
ension a ailmentation N≈400V						
	•	•		•		
imensions (mm) - Sans élévateur						
	M4 SHOP EVO	M2 EVO	M3 EVO	M4 EVO	M6 EVO	
argeur	1344	1510	1978	1978	1978	
Profondeur four avec bandeau	1651	1202	1101	1366	1846	
Profondeur four avec hotte	2066	1617	1516	1781	2261	



BONGARD, fabricant français d'équipements du fournil depuis 1922, s'appuie sur un réseau de concessionnaires exclusifs formés en continu sur l'ensemble de nos gammes pour vous assurer un service commercial et technique 7/7j, 365j/an partout en France et dans les Outre-mer.

BONGARD est également distribué dans plus de 140 pays à travers le monde.

Pour trouver le distributeur le plus proche de chez vous, rendez-vous sur : https://www.bongard.fr/distributeur/





Suivez-nous sur: f @ • in Bongard.bakery

BONGARD

32 rue de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM (France) - Tel. +33 3 88 78 00 23 - www.bongard.fr - bongard@bongard.fr

